



Beschreibung UW-Profil gelocht, als Unterkonstruktion für Decken- und Wandsysteme

Technische Daten - Verzinkter Stahl 0,6 mm

U/40/50/40/0,6/<v>

Artikel-/Teile-Nr.	EAN-Nr.	Länge	VPE/Bund		VPE/Großbund	
		mm	Stück	lfm	Stück	lfm
180015	42 6010276 129 2	2.000	8	16	320	640
180015	42 6010276 130 8	3.000		24		960
180016	42 6010276 053 0	4.000		32		1.280

U/40/75/40/0,6/<v>

Artikel-/Teile-Nr.	EAN-Nr.	Länge	VPE/Bund		VPE/Großbund	
		mm	Stück	lfm	Stück	lfm
180017	42 6010276 131 5	2.000	8	16	240	480
180017	42 6010276 132 2	3.000		24		720
180018	42 6010276 054 7	4.000		32		960

U/40/100/40/0,6/<v>

Artikel-/Teile-Nr.	EAN-Nr.	Länge	VPE/Bund		VPE/Großbund	
		mm	Stück	lfm	Stück	lfm
180019	42 6010276 133 9	2.000	8	16	200	400
180019	42 6010276 134 6	3.000		24		600
180020	42 6010276 055 4	4.000		32		800



Beschreibung CW-Profil mit H-Stanzungen, als Unterkonstruktion für Decken- und Wandsysteme

Technische Daten - Verzinkter Stahl 0,6 mm

C/47/48,8/49/0,6/<v>

Artikel-/ Teile-Nr.	EAN-Nr.	Länge	VPE/Bund		VPE/Großbund	
		mm	Stück	lfm	Stück	lfm
180034	42 6010276 056 1	2.500	8	20	224	560
180034	42 6010276 057 8	2.600		20,8		582,4
180034	42 6010276 058 5	2.750		22		616
180035	42 6010276 059 2	3.000		24		672
180034	42 6010276 060 8	3.250		26		728
180036	42 6010276 061 5	3.500		28		784
180034	42 6010276 062 2	3.750		30		840
180037	42 6010276 063 9	4.000		32		896
180034	42 6010276 064 6	4.250		34		952
180034	42 6010276 135 3	4.500		36		1.008
180034	42 6010276 136 0	4.750		38		1.064
180038	42 6010276 065 3	5.000		40		1.120
180034	42 6010276 066 0	6.000		48		1.344

C/47/73,8/49/0,6/<v>

Artikel-/ Teile-Nr.	EAN-Nr.	Länge	VPE/Bund		VPE/Großbund	
		mm	Stück	lfm	Stück	lfm
180039	42 6010276 067 7	2.500	8	20	160	400
180039	42 6010276 068 4	2.600		20,8		416
180039	42 6010276 069 1	2.750		22		440
180040	42 6010276 070 7	3.000		24		480
180039	42 6010276 071 4	3.250		26		520
180041	42 6010276 072 1	3.500		28		560
180039	42 6010276 073 8	3.750		30		600
180042	42 6010276 074 5	4.000		32		640
180039	42 6010276 075 2	4.250		34		680
180039	42 6010276 137 7	4.500		36		720
180039	42 6010276 138 4	4.750		38		760
180043	42 6010276 076 9	5.000		40		800
180039	42 6010276 077 6	6.000		48		960

C/47/98,8/49/0,6/<v>

Artikel-/ Teile-Nr.	EAN-Nr.	Länge	VPE/Bund		VPE/Großbund	
		mm	Stück	lfm	Stück	lfm
180044	42 6010276 078 3	2.500	8	20	160	400
180044	42 6010276 079 0	2.600		20,8		416
180044	42 6010276 080 6	2.750		22		440
180045	42 6010276 081 3	3.000		24		480
180044	42 6010276 082 0	3.250		26		520
180046	42 6010276 083 7	3.500		28		560
180044	42 6010276 084 4	3.750		30		600
180047	42 6010276 085 1	4.000		32		640
180044	42 6010276 086 8	4.250		34		680
180044	42 6010276 139 1	4.500		36		720
180044	42 6010276 140 7	4.750		38		760
180048	42 6010276 087 5	5.000		40		800
180044	42 6010276 088 2	6.000		48		960



Beschreibung CD-Profil, als Unterkonstruktion für Decken- und Wandsysteme

Technische Daten - Verzinkter Stahl 0,6 mm

CD-Profil 60/27

Artikel-/ Teile-Nr.	EAN-Nr.	Länge	VPE/Bund		VPE/Großbund	
		mm	Stück	lfm	Stück	lfm
180227	42 6010276 141 4	2.600	10	26	350	910
180227	42 6010276 142 1	3.100		31		1.085
180228	42 6010276 089 9	4.000		40		1.400



Beschreibung UD-Profil, als Unterkonstruktion für Decken- und Wandsysteme

Technische Daten - Verzinkter Stahl 0,6 mm

UD-Profil 28/27

Artikel-/ Teile-Nr.	EAN-Nr.	Länge	VPE/Bund		VPE/Großbund	
		mm	Stück	lfm	Stück	lfm
180023	42 6010276 090 5	3.000	20	60	600	1.800



Beschreibung UA-Profil mit Langlöchern, als Unterkonstruktion für Decken- und Wandsysteme

Technische Daten - Verzinkter Stahl 2,0 mm

U/40/48,8/40/2,0/<v>

Artikel-/ Teile-Nr.	EAN-Nr.	Länge	VPE/Bund		VPE/Großbund	
		mm	Stück	lfm	Stück	lfm
180002	42 6010276 143 8	2.500	4	10	112	280
180002	42 6010276 144 5	2.600		10,4		291,2
180002	42 6010276 145 2	2.750		11		308
180003	42 6010276 146 9	3.000		12		336
180002	42 6010276 147 6	3.250		13		364
180004	42 6010276 091 2	3.500		14		392
180002	42 6010276 148 3	3.750		15		420
180002	42 6010276 149 0	4.000		16		448
180002	42 6010276 150 6	4.250		17		476
180002	42 6010276 151 3	4.500		18		504
180002	42 6010276 152 0	4.750		19		532
180005	42 6010276 092 9	5.000		20		560
180002	42 6010276 093 6	6.000		24		672

U/40/73,8/40/2,0/<v>

Artikel-/ Teile-Nr.	EAN-Nr.	Länge	VPE/Bund		VPE/Großbund	
		mm	Stück	lfm	Stück	lfm
180006	42 6010276 153 7	2.500	4	10	112	280
180006	42 6010276 154 4	2.600		10,4		291,2
180006	42 6010276 155 1	2.750		11		308
180007	42 6010276 156 8	3.000		12		336
180006	42 6010276 157 5	3.250		13		364
180008	42 6010276 094 3	3.500		14		392
180006	42 6010276 158 2	3.750		15		420
180006	42 6010276 159 9	4.000		16		448
180006	42 6010276 160 5	4.250		17		476
180006	42 6010276 161 2	4.500		18		504
180006	42 6010276 162 9	4.750		19		532
180009	42 6010276 095 0	5.000		20		560
180006	42 6010276 096 7	6.000		24		672

U/40/98,8/40/2,0/<v>

Artikel-/ Teile-Nr.	EAN-Nr.	Länge	VPE/Bund		VPE/Großbund	
		mm	Stück	lfm	Stück	lfm
180010	42 6010276 163 6	2.500	4	10	112	280
180010	42 6010276 164 3	2.600		10,4		291,2
180010	42 6010276 165 0	2.750		11		308
180011	42 6010276 166 7	3.000		12		336
180010	42 6010276 167 4	3.250		13		364
180012	42 6010276 097 4	3.500		14		392
180010	42 6010276 168 1	3.750		15		420
180010	42 6010276 169 8	4.000		16		448
180010	42 6010276 170 4	4.250		17		476
180010	42 6010276 171 1	4.500		18		504
180010	42 6012076 172 8	4.750		19		532
180013	42 6010276 098 1	5.000		20		560
180010	42 6010276 099 8	6.000		24		672

Die Angaben dieses Produktdatenblatts basieren auf unseren derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen und stellen nur allgemeine Richtlinien und Durchschnittswerte dar. Sie befreien den Verarbeiter nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind stets in eigener Verantwortung zu beachten. Für mögliche Satz- und Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Mit dem Erscheinen dieser Ausgabe verlieren alle früheren Ausgaben ihre Gültigkeit.

NORIT
Ein Produkt von **Lindner**