MEHRZWECKSPIEGEL



ÜBERPRÜFUNG VON 2 RICHTUNGEN

REFERENZ

> Art. Nr. 519



TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

- > Spiegelfläche: Polymir® Qualität Ø 910 mm
- > Rahmen: Schwarze Dichtung
- > Abmessungen Verpackung: 960 x 140 x 980 mm
- > Bruttogewicht: 9.5 kg
- > Wölbung: Blickwinkel 90° zur Überprüfung von 2 Richtungen
- > Maximaler Beobachterabstand zum Spiegel ca. 25 m
- > Universal-Halterung mitgeliefert
- > Komplettgarantie (Spiegelfläche, Rahmen und Halterung)*
- > Hergestellt in Frankreich
- > 100% recycelbar

OPTION

> Heizelement gegen Frost und Beschlag: selbstregulierend 220V/50-100W (Art.Nr. CH), wird im Werk eingebaut, elektrische Einrichtung notwendig

ABMESSUNGEN




GARANTIEN

- > unzerbrechlich
- > leicht
- > formstabil
- > widerstandsfähig
- > UV- Schutz
- > 3 Jahre Garantie






MONTAGEANLEITUNG



Universal-Halterung für Wände und Pfeiler mit einem Querschnitt von 60 bis 90 mm. Erlaubt eine sehr präzise Einstellung der Spiegelposition. Widerstandsfähigkeit wurde getestet bei Windstärken bis zu

MONTAGEHINWEIS





- www.vialux-spiegel.de