

BT-900

Flächen-Betonglätter

PRODUKT-INFORMATION

Technische Daten

BT-900

Motor / Antrieb 1-Zylinder-4-Takt

LONCIN Motor G200F

für bleifreies Benzin

Motorleistung kW 4,8 Hubraum cm³ 196

Startsystem Reversierstarter

Rotordurchmesser mm 910 Blattanzahl 4

 Blattgröße (L/B)
 mm
 350 / 150

 Blattwinkel
 0 – 15°


 Drehzahl
 U/min
 60 - 140

 Oblikation
 400

Schall-Leistungspegel L_{WA} dB(A) 108

Gewicht netto/brutto kg 63 / 71

Verpackungsmaße (L/B/H) mm 1020 x 1020 x 350



Art. Nr.: BT900 EAN: 40 47424 00529 3

Unverb. VK-Preis in EUR:

Ausstattungsmerkmale:

- Standardflügelglätter für alle Glättarbeiten für Betonflächen, Betonfertigteile, Industrieböden, Verbund- und Spezialestriche und Asphalt.
- Große Blätter zur Oberflächenbearbeitung

Zubehör

Flügel 350 x 150 mm (Art. Nr. 5BT900F, EAN: 40 47424 00530 9) Disk Ø 965 mm (Art. Nr. 5BT900D, EAN: 40 47424 00531 6)