

Technisches Merkblatt

521 Alfa FineLine GOLD

Produktbeschreibung:

Abdeckklebeband mit Trägermaterial aus japanischem Washi-Papier. Gleichmäßig beschichtet mit Acrylat-Kleber. Ideal für Malerarbeiten.

Produktanwendungen

Für Abdeckarbeiten mit exakten Farblinien.

Zur Befestigung von Abdeckpapier und Abdeckfolie. Verringert deutlich die Gefahr von Farbkanten, auch beim Aufbau mehrerer Farbschichten.

Durch die gute Klebkraft auf Kautschuk-Formteilen findet das Produkt auch Anwendung bei der Pulverbeschichtung. Das Produkt ist geeignet für den Gebrauch mit auf Wasser basierenden Farben (Acrylfarben und Lasuren).

Träger und Klebstoff

Träger: Japanisches Washi Papier (Goldfarbig)

Acrylat-Klebstoff Einseitig klebend

Technische Details:

EIGENSCHAFTEN	WERT
One and Falls	00
Gesamtdicke	90 my
Klebkraft auf Stahl	1,98 N/cm
Zugfestigkeit	29,1 N/cm
Bruchdehnung	3,7 %
Hitzebelastbarkeit	bis zu 100°C (20 min.)
UV-Resistenz	bis zu 4 Monate

<u>Lagerung</u>

Sauber und trocken in einem gut belüftetem Raum, vorzugsweise bei einer Temperatur zwischen 15°C und 25°C.

Haftungsausschluss: Die oben genannten Informationen werden im guten Glauben gegeben. Sie befreien den Benutzer nicht davon, selbst zu prüfen, ob das Produkt seinen Anforderungen entspricht. Die angegebenen Werte sind Mittelwerte. Sie können nicht als minimaler, bzw. maximaler Wert für eine bestimmte Eigenschaft des Produktes angesehen werden. Ohne vollständige Produktprüfung kann der Hersteller nicht für Mangel haftbar gemacht werden, die der Benutzer dem Produkt zuschreibt. Der Benutzer muss selbst die Entscheidung treffen, ob das Produkt für seinen Anwendungszweck geeignet ist.

Die vorstehenden Werte stellen Durchschnittswerte dar, ermittelt durch mehrere Probegänge und sind ohne Gewähr. Aufgrund der Vielzahl von Materialien und Untergründen sind stets Eigenversuche durchzuführen. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschrittes, welche der Verbesserung des Produkts dienen, bleiben vorbehalten.

Stand: 05-2012