

gutta® Haustürvordächer



...der perfekte Schutz
für Sie und Ihren
Hauseingang!

■ made
■ in
■ Germany

gutta®

Starke Argumente für ein Vordach von Gutta

✓ Made in Germany

Unsere Vordächer werden mit höchstem Qualitätsanspruch in unserer Produktionsstätte Anhausen in Rheinland-Pfalz gefertigt.

✓ Top Materialien

Wir verwenden nur hochwertiges Aluminium und Edelstahl mit formschönen und witterungsbeständigen Kunststoffabdeckungen und -profilen. Alles selbstverständlich vollkommen rostfrei.

✓ Optimales Zubehör

Lieferbar sind verschiedene Seitenblendenmodelle, die zu jedem Haustyp passen. Top Zubehör für die individuelle Gestaltung.

✓ Die Farben

Wir verwenden nur umweltfreundliche Farben für die Pulverbeschichtung. Die zur Verfügung stehenden Farben sind bei jedem Modell aufgeführt. Vordächer in RAL-Tönen sind gegen Aufpreis erhältlich und haben eine längere Lieferzeit.

✓ Große Vielfalt mit Garantie

Unser reichhaltiges Modellangebot lässt kaum Wünsche offen. Alle abgebildeten Artikel haben eine Produktgarantie von mindestens 5 Jahren.

✓ Einfache Montage

Die Lieferung mit kompletten Montagezubehör für massive Fassaden und detaillierter Anleitung macht die Montage einfach!

✓ Anspruchsvolles Design


Verschiedene Formen für jeden Stil und Ihren ganz persönlichen Geschmack. Durchdachte Lösungen für wirklich jeden Haustyp. Die neuen Vordächer sind die optimale Kombination von Funktion und Design.

✓ Praxisorientierte Maße

Fast alle Vordächer sind in den zwei gängigsten Standardgrößen (160 cm und 200 cm) lieferbar. Sie sind für fast jede Art von Haustür bestens geeignet. Bitte beachten Sie, dass es sich bei den Maßangaben um Circa-Angaben handelt.



Edelstahl




Edelstahloptik




Silber eloxiert



Weiß




Braun



Anthrazit

Vordächer mit LED-Technik



Auch vor der Haustür wird ab der Dämmerung natürlich Licht benötigt. Hier ist es besser, die stromfressenden Lampen durch LED Lampen zu ersetzen, die mit deutlich weniger Energie ein vergleichbares Ergebnis erzielen. Gutta hat jetzt diese LED Lampen direkt in das Vordach integriert. Mit einem Gesamtstrombedarf von 2-6 Watt (je nach Ausführung) und einer Lichtleistung von ca. 300 Lumen benötigen diese Lampen einen Bruchteil der Energie von normalen Glühlampen und leisten dadurch ihren Beitrag zum Umweltschutz und schonen Ihren Geldbeutel.



Edelstahlvordach HD
Seite 6



Pultvordach LED
Seite 8



Pultvordach PT Secco
Seite 10



Pultvordach PT/ET
Seite 12



Pultvordach PT/L | PT/XL
Seite 14-21



Pultvordach PT/G
Seite 22



Pultvordach PT/GR
Seite 24



Rechteckvordach NM
Seite 26



Rundbogenvordach NO
Seite 28



Bogenvordach LED
Seite 30



Bogenvordach BV Secco
Seite 32



Ovalbogenvordach OV/B
Seite 34



Bogenvordach BV/B
Seite 36



Giebelvordach GV/T
Seite 38



Aktions-Pultvordach
Seite 40



Seitenblenden/Zubehör
Seite 42/46

Edelstahlvordach HD



Träger aus original Edelstahl





komplettes
Montagematerial
enthalten



Abdeckung aus
transparentem
Verbundglas




75 kg/qm Schneelast
getestet



Produkt	Maße (BxTxH)	Rahmen	Abdeckung	Gewicht	Artikel-Nr.
Edelstahlvordach HD 140	140 x 80 x 19,5 cm	Edelstahl	8 mm, klar	34 kg	7200106
Edelstahlvordach HD 160	160 x 100 x 19,5 cm	Edelstahl	10 mm, klar	54 kg	7200103

Pultvordach mit LED-Technik



Träger und Rahmen aus Aluminium, mit integrierter Regenrinne



komplettes Montagematerial enthalten



Abdeckung aus transparentem Acrylglas



LED-Trafo 230 Volt / 12 Volt
Kabellänge Tragarme zu Trafo jeweils ca. 3 m



2 LED Leisten 4,5 W
Lichtleistung ca. 300 lm
Lichtfarbe 4.000 k



75 kg/qm Schneelast getestet



vormontiert

Produkt	Maße (BxTxH)	Farbe Rahmen	Abdeckung	Gewicht	Artikel-Nr.
Pultvordach mit LED	150 x 90 x 22 cm	weiß	3 mm, klar	9,5 kg	7200203
	150 x 90 x 22 cm	Edelstahloptik	3 mm, klar	9,5 kg	7200233

Pultvordach PT Secco



anthrazit



Träger aus pulverbeschichtetem Aluminium




komplettes Montagematerial enthalten




Abdeckung aus transparentem Polycarbonat mit Ablaufrinne



75 kg/qm Schneelast getestet






Bei Breite 150 cm 2 Tragarme



Bei Breite 200 cm 3 Tragarme

Produkt	Maße (BxTxH)	Farbe Rahmen	Abdeckung	Gewicht	Artikel-Nr.
Pultvordach PT Secco 150	150 x 90 x 22 cm	Edelstahloptik	3 mm, klar	12 kg	7200303
	150 x 90 x 22 cm	anthrazit	3 mm, klar	12 kg	7200353
Pultvordach PT Secco 200	200 x 90 x 22 cm	Edelstahloptik	3 mm, klar	16 kg	7200306
	200 x 90 x 22 cm	anthrazit	3 mm, klar	16 kg	7200356

Pultvordach PT/ET



Höhen 22,5 cm



Träger aus Edelstahl, Regenrinne und Wandanschluss aus silber eloxiertem Aluminium



komplettes Montagematerial enthalten



Optionales Zubehör: Verbindungsset für 2 oder mehr Vordächer (s. Seite 46)



Abdeckung aus transparentem Acrylglas



Passende Seitenblende: PT/ET (siehe Seite 42)



75 kg/qm Schneelast getestet



cm-genaue Maßanfertigung bis max. 300 cm Breite möglich. Auf Anfrage

Produkt	Maße (BxTxH)	Farbe Rahmen	Abdeckung	Gewicht	Artikel-Nr.
Pultvordach PT/ET 160	160 x 90 x 22,5 cm	Edelstahloptik	4 mm, klar	15 kg	7200403
Pultvordach PT/ET 200	200 x 90 x 22,5 cm	Edelstahloptik	4 mm, klar	20 kg	7200406
Pultvordach PT/ET 240	240 x 90 x 22,5 cm	Edelstahloptik	4 mm, klar	24 kg	7200409
Pultvordach PT/ET 300	300 x 90 x 22,5 cm	Edelstahloptik	4 mm, klar	28 kg	7200412



Rahmen Edelstahl matt oder pulverbeschichtet mit integrierter Regenrinne



komplettes Montagematerial enthalten







Abdeckung aus Acrylglas transparent, satiniert weiß, blau oder grün



Passende Seitenblenden: PT/L | PT/XL (siehe Seite 42)







75 kg/qm Schneelast getestet




Farben Abdeckung



Produkt	Maße (BxTxH)	Farbe Rahmen	Abdeckung	Gewicht	Artikel-Nr.
Pultvordach L(W) 150 	150 x 95 x 17 cm	Edelstahl	4 mm, klar	18 kg	7311103
		Edelstahl	4 mm, satiniert weiß	18 kg	7311106
		Edelstahl	4 mm, satiniert blau	18 kg	7311109
		Edelstahl	4 mm, satiniert grün	18 kg	7311112
		weiß	4 mm, klar	18 kg	7311153
		weiß	4 mm, satiniert weiß	18 kg	7311156
		weiß	4 mm, satiniert blau	18 kg	7311159
		weiß	4 mm, satiniert grün	18 kg	7311162
Pultvordach L(W) 190 	190 x 95 x 17 cm	Edelstahl	4 mm, klar	20 kg	7311203
		Edelstahl	4 mm, satiniert weiß	20 kg	7311206
		Edelstahl	4 mm, satiniert blau	20 kg	7311209
		Edelstahl	4 mm, satiniert grün	20 kg	7311212
		weiß	4 mm, klar	20 kg	7311253
		weiß	4 mm, satiniert weiß	20 kg	7311256
		weiß	4 mm, satiniert blau	20 kg	7311259
		weiß	4 mm, satiniert grün	20 kg	7311262
Pultvordach L(W) 270 	270 x 95 x 17 cm	Edelstahl	4 mm, klar	29 kg	7311303
		Edelstahl	4 mm, satiniert weiß	29 kg	7311306
		Edelstahl	4 mm, satiniert blau	29 kg	7311309
		Edelstahl	4 mm, satiniert grün	29 kg	7311312
		weiß	4 mm, klar	29 kg	7311353
		weiß	4 mm, satiniert weiß	29 kg	7311356
		weiß	4 mm, satiniert blau	29 kg	7311359
		weiß	4 mm, satiniert grün	29 kg	7311362
Pultvordach XL(W) 205 	205 x 142 x 25 cm	Edelstahl	6 mm, klar	42 kg	7311403
		Edelstahl	6 mm, satiniert weiß	42 kg	7311406
		Edelstahl	6 mm, satiniert blau	42 kg	7311409
		Edelstahl	6 mm, satiniert grün	42 kg	7311412
		weiß	6 mm, klar	42 kg	7311453
		weiß	6 mm, satiniert weiß	42 kg	7311456
		weiß	6 mm, satiniert blau	42 kg	7311459
		weiß	6 mm, satiniert grün	42 kg	7311462



Das Basispaket des modularen Vordach-Systems (Komponenten **AL** und **AR**) stellt das Grundmodell dar. Das Vordach kann durch die Erweiterungsmodule* (Komponente **B**) auf Ihren speziellen Anwendungszweck angepasst werden.



Funktionsprinzip

Das modulare Pultbogenvordach passt sich in Breite und Tiefe individuell ihrem Bedarf an.

Längenberechnung

Variante L: Basismodul (AL+AR) 1.916 mm + Anzahl der Erweiterungs-module (B) x 816 mm

Variante XL: Basismodul (AL+AR) 2.874 mm + Anzahl der Erweiterungs-module (B) x 1.218 mm

Wichtig: Das Erweiterungsmodul ist nur in Verbindung mit dem Basismodul verwendbar.



Rahmen Edelstahl matt oder pulverbeschichtet mit integrierter Regenrinne



komplettes Montagematerial enthalten



Abdeckung aus Acrylglas transparent, satiniert weiß, blau oder grün



Passende Seitenblenden: PT/L | PT/XL (siehe Seite 42)



75 kg/qm Schneelast getestet

Gezielter Wasserablauf:





Gestalten Sie den Wasserablauf ganz nach Ihren Wünschen. Die enthaltenen Standard-Modulverbinder ohne Wasserdurchlauf stauen den Niederschlag und lassen ihn gezielt an jedem Wandhalter ablaufen. Optionale Modulverbinder mit Wasserdurchlauf lassen das Wasser nur an den Enden des Vordachs ablaufen.

Modulverbinder mit Wasserdurchlauf


Produkt	Art.-Nr.:
L-Version	
95 cm Ausladung	7313906
XL-Version	
142 cm Ausladung	7313903

Farben Abdeckung



Produkt	Maße (BxTxH)	Farbe Rahmen	Abdeckung	Gewicht	Artikel-Nr.
Basismodul L(W) 	191,6 x 95 x 17 cm	Edelstahl	4 mm, klar	20 kg	7312103
		Edelstahl	4 mm, satiniert weiß	20 kg	7312106
		Edelstahl	4 mm, satiniert blau	20 kg	7312109
		Edelstahl	4 mm, satiniert grün	20 kg	7312112
		weiß	4 mm, klar	20 kg	7312153
		weiß	4 mm, satiniert weiß	20 kg	7312156
		weiß	4 mm, satiniert blau	20 kg	7312159
		weiß	4 mm, satiniert grün	20 kg	7312162
Erweiterungsmodul L(W) 	81,6 x 95 x 17 cm	Edelstahl	4 mm, klar	10 kg	7312203
		Edelstahl	4 mm, satiniert weiß	10 kg	7312206
		Edelstahl	4 mm, satiniert blau	10 kg	7312209
		Edelstahl	4 mm, satiniert grün	10 kg	7312212
		weiß	4 mm, klar	10 kg	7312253
		weiß	4 mm, satiniert weiß	10 kg	7312256
		weiß	4 mm, satiniert blau	10 kg	7312259
		weiß	4 mm, satiniert grün	10 kg	7312262
Basismodul XL(W) 	287,4 x 142 x 25 cm	Edelstahl	6 mm, klar	48 kg	7312303
		Edelstahl	6 mm, satiniert weiß	48 kg	7312306
		Edelstahl	6 mm, satiniert blau	48 kg	7312309
		Edelstahl	6 mm, satiniert grün	48 kg	7312312
		weiß	6 mm, klar	48 kg	7312353
		weiß	6 mm, satiniert weiß	48 kg	7312356
		weiß	6 mm, satiniert blau	48 kg	7312359
		weiß	6 mm, satiniert grün	48 kg	7312362
Erweiterungsmodul XL(W) 	121,8 x 142 x 25 cm	Edelstahl	6 mm, klar	25 kg	7312403
		Edelstahl	6 mm, satiniert weiß	25 kg	7312406
		Edelstahl	6 mm, satiniert blau	25 kg	7312409
		Edelstahl	6 mm, satiniert grün	25 kg	7312412
		weiß	6 mm, klar	25 kg	7312453
		weiß	6 mm, satiniert weiß	25 kg	7312456
		weiß	6 mm, satiniert blau	25 kg	7312459
		weiß	6 mm, satiniert grün	25 kg	7312462

Pultvordach PT/G



Träger, Regenrinne und Wandanschluss aus pulverbeschichtetem Aluminium



komplettes Montagematerial und Regenrinne enthalten



Optionales Zubehör: Verbindungsset für 2 oder mehr Vordächer (s. Seite 46)



Abdeckung aus transparentem Acrylglas



Passende Seitenblende: PT/G (siehe Seite 42)




75 kg/qm Schneelast getestet



vormontiert

Produkt	Maße (BxTxH)	Farbe Rahmen	Abdeckung	Gewicht	Artikel-Nr.
Pultvordach PT/G	160 x 90 x 27 cm	Edelstahloptik	4 mm, klar	15 kg	7200503

Pultvordach PT/GR



Träger, Regenrinne und Wandanschluss aus pulverbeschichtetem Aluminium



komplettes Montagematerial und Regenrinne enthalten



Optionales Zubehör: Verbindungsset für 2 oder mehr Vordächer (s. Seite 46)



Abdeckung aus transparentem Acrylglas



Passende Seitenblende: PT/GR (siehe Seite 42)





75 kg/qm Schneelast getestet



vormontiert

Produkt	Maße (BxTxH)	Farbe Rahmen	Abdeckung	Gewicht	Artikel-Nr.
Pultvordach PT/GR	160 x 90 x 27 cm	Edelstahloptik	4 mm, klar	15 kg	7200533
	160 x 90 x 27 cm	anthrazit	4 mm, klar	15 kg	7200536

Rechteckvordach NM



Rahmen aus pulverbeschichtetem Aluminium



komplettes Montagematerial enthalten



RAL-Farben auf Anfrage möglich. Die Kunststoffteile bleiben dabei weiß.



Untere Abdeckung aus Kunststoffpaneelen



Passende Seitenblenden: B1 Acryl, B1 Stegplatten oder B2 Stegplatten (s. Seite 42)




75 kg/qm Schneelast getestet



vormontiert

Produkt	Maße (BxTxH)	Farbe	Abdeckung	Gewicht	Artikel-Nr.
Rechteckvordach NM 150	150 x 90 x 14 cm	weiß	weiß	14 kg	7210703
	150 x 90 x 14 cm	anthrazit	weiß	14 kg	7210713
Rechteckvordach NM 200	200 x 90 x 14 cm	weiß	weiß	16 kg	7210706
	200 x 90 x 14 cm	anthrazit	weiß	16 kg	7210716

Rundbogenvordach NO



Profile und Rahmen aus pulverbeschichtetem Aluminium



komplettes Montagematerial und beidseitiger Wasserablauf enthalten



RAL-Farben auf Anfrage möglich. Die Kunststoffteile bleiben dabei weiß.



Abdeckung Polycarbonat Stegplatte




Passende Seitenblenden: B1 Acryl, B1 Stegplatten oder B2 Stegplatten (s. Seite 42)



75 kg/qm Schneelast getestet

Produkt	Maße (BxTxH)	Farbe Rahmen	Abdeckung	Gewicht	Artikel-Nr.
Rundbogenvordach NO klar	160 x 90 x 30 cm	weiß	6 mm, klar	20 kg	7210103
	160 x 90 x 30 cm	Edelstahloptik	6 mm, klar	20 kg	7210133
Rundbogenvordach NO bronze	160 x 90 x 30 cm	weiß	6 mm, bronze	20 kg	7210106
	160 x 90 x 30 cm	braun	6 mm, bronze	20 kg	7210153

Bogenvordach mit LED-Technik



Träger und Rahmen
aus Aluminium



komplettes
Montagematerial
enthalten



Abdeckung aus
transparentem
Polycarbonat



LED-Trafo 230 Volt / 12 Volt
Kabellänge Tragarme zu Trafo
jeweils ca. 3 m



2 LED Leisten 4,5 W
Lichtleistung ca. 300 lm
Lichtfarbe 4.000 k



75 kg/qm Schneelast
getestet



vormontiert

Produkt	Maße (BxTxH)	Farbe Rahmen	Abdeckung	Gewicht	Artikel-Nr.
Bogenvordach mit LED	150 x 90 x 25 cm	weiß	3 mm, klar	9,5 kg	7210203
	150 x 90 x 25 cm	Edelstahloptik	3 mm, klar	9,5 kg	7210233

Bogenvordach BV Secco



Träger aus pulverbeschichtetem Aluminium




komplettes Montagematerial enthalten



Abdeckung aus transparentem Polycarbonat mit integrierten Ablaufrinnen




75 kg/qm Schneelast getestet



Produkt	Maße (BxTxH)	Farbe Rahmen	Abdeckung	Gewicht	Artikel-Nr.
Bogenvordach BV Secco	150 x 90 x 32 cm	Edelstahloptik	3 mm, klar	12 kg	7210303

Ovalbogenvordach OV/B



Rahmen aus pulverbeschichtetem Aluminium



komplettes Montagematerial und beidseitiger Wasserablauf enthalten



Abdeckung ABS/Acryl-Verbundplatte weiß opak (lichtundurchlässig)



Passende Seitenblenden: B1 Acryl, B1 Stegplatte oder B2 Stegplatte (siehe Seite 42)




75 kg/qm Schneelast getestet

Produkt	Maße (BxTxH)	Farbe Rahmen	Abdeckung	Gewicht	Artikel-Nr.
Ovalbogenvordach OV/B 160	160 x 90 x 30 cm	weiß	4 mm, weiß opak	13 kg	7210503
Ovalbogenvordach OV/B 200	200 x 90 x 30 cm	weiß	4 mm, weiß opak	16 kg	7210506

Bogenvordach BV/B



anthrazit



Profile aus pulverbeschichtetem Aluminium



komplettes Montagematerial und beidseitiger Wasserablauf enthalten



Abdeckung aus transparentem Acrylglas



Passende Seitenblende: B1 Acryl (siehe Seite 42)




75 kg/qm Schneelast getestet



vormontiert

Produkt	Maße (BxTxH)	Farbe Rahmen	Abdeckung	Gewicht	Artikel-Nr.
Bogenvordach BV/B 160	160 x 90 x 25 cm	weiß	4 mm, klar	17 kg	7210403
	160 x 90 x 25 cm	anthrazit	4 mm, klar	17 kg	7210463
	160 x 90 x 25 cm	Edelstahloptik	4 mm, klar	17 kg	7210433
Bogenvordach BV/B 200	200 x 90 x 30 cm	weiß	4 mm, klar	20 kg	7210406
	200 x 90 x 30 cm	anthrazit	4 mm, klar	20 kg	7210466
	200 x 90 x 30 cm	Edelstahloptik	4 mm, klar	20 kg	7210436

Giebelvordach GV/T



Profile aus pulverbeschichtetem Aluminium



komplettes Montagematerial und beidseitiger Wasserablauf enthalten



Abdeckung aus transparentem Polycarbonat



Passende Seitenblende: B1 Acryl (siehe Seite 42)



75 kg/qm Schneelast getestet



vormontiert

Produkt	Maße (BxTxH)	Farbe Rahmen	Abdeckung	Gewicht	Artikel-Nr.
Giebelvordach GV/T 160	160 x 90 x 40 cm	weiß	4 mm, klar	19 kg	7210603
	160 x 90 x 40 cm	Edelstahloptik	4 mm, klar	19 kg	7210633
Giebelvordach GV/T 200	200 x 90 x 40 cm	weiß	4 mm, klar	22 kg	7210606
	200 x 90 x 40 cm	Edelstahloptik	4 mm, klar	22 kg	7210636

Aktions-Pultvordach




Träger aus
pulverbeschichtetem
Aluminium



komplettes
Montagematerial
enthalten



Abdeckung
Polycarbonat
Stegplatte



Produkt	Maße (BxTxH)	Farbe Rahmen	Abdeckung	Gewicht	Artikel-Nr.
Aktions-Pultvordach	140 x 90 x 17,5 cm	weiß	4 mm, klar	7 kg	7200703

Seitenblenden

Wir bieten ein breites Spektrum an passenden Seitenblenden, in Farbe und Form auf den jeweiligen Vordachtyp abgestimmt.

Die Lieferung erfolgt mit komplettem Montagezubehör und detaillierter Anleitung zur einfachen Montage. B1 und B2 sind vormontiert.



Typ:	PT/L Acryl	PT/XL Acryl	PT/ET Acryl	PT/G Acryl	PT/GR Acryl	PT/GR Acryl	B2 Stegplatte klar
Maße:	32 x 62 x 167 cm	55 x 85 x 167 cm	30 x 60 x 185 cm	30 x 60 x 185 cm	30 x 60 x 185 cm	30 x 60 x 185 cm	45 x 60 x 175 cm
Passend zu:	Pultvordach L (S. 14)	Pultvordach XL (S. 14)	Pultvordach PT/ET (S. 12)	Pultvordach PT/G (S. 22)	Pultvordach PT/GR (S. 24)	Pultvordach PT/GR anthrazit (S 11)	Rechteckvordach NM anthrazit (S 13)




Typ:	B1 Acryl	B1 Stegplatte klar	B1 Stegplatte br.	B2 Stegplatte klar	B2 Stegplatte bronze	B1 Acryl	B1 Stegplatte klar
Maße:	45 x 60 x 200 cm	45 x 60 x 200 cm	45 x 60 x 200 cm	45 x 60 x 175 cm	45 x 60 x 175 cm	45 x 60 x 200 cm	45 x 60 x 200 cm
Passend zu:	Rechteckvordach NM (S. 26) Ovalbogenvordach OV/B (S. 34) Bogenvordach BV/B (S. 36) Giebelvordach GV/T (S. 38)	Rechteckvordach NM (S. 26) Rundbogenvordach NO (S. 28) Ovalbogenvordach OV/B (S. 34)	Rundbogenvordach NO (S. 28)	Rechteckvordach NM(S. 26) Rundbogenvordach NO (S. 28) Ovalbogenvordach OV/B (S. 34)	Rundbogenvordach NO (S. 28)	Rechteckvordach NM anthrazit (S 13) Bogenvordach BV/B anthrazit (S 19)	Rechteckvordach NM anthrazit (S 13)

Seitenblende	Maße (BxTxH)	Material Füllung	Farbe Rahmen	Artikel-Nr.
PT/L Acryl	32 x 62 x 167 cm	Acryl klar	Edelstahl	7313103
	32 x 62 x 167 cm	Acryl satiniert weiß	Edelstahl	7313106
	32 x 62 x 167 cm	Acryl satiniert blau	Edelstahl	7313109
	32 x 62 x 167 cm	Acryl satiniert grün	Edelstahl	7313112
	32 x 62 x 167 cm	Acryl klar	weiß	7313153
	32 x 62 x 167 cm	Acryl satiniert weiß	weiß	7313156
	32 x 62 x 167 cm	Acryl satiniert blau	weiß	7313159
	32 x 62 x 167 cm	Acryl satiniert grün	weiß	7313162
PT/XL Acryl	55 x 85 x 167 cm	Acryl klar	Edelstahl	7313203
	55 x 85 x 167 cm	Acryl satiniert weiß	Edelstahl	7313206
	55 x 85 x 167 cm	Acryl satiniert blau	Edelstahl	7313209
	55 x 85 x 167 cm	Acryl satiniert grün	Edelstahl	7313212
	55 x 85 x 167 cm	Acryl klar	weiß	7313253
	55 x 85 x 167 cm	Acryl satiniert weiß	weiß	7313256
	55 x 85 x 167 cm	Acryl satiniert blau	weiß	7313259
	55 x 85 x 167 cm	Acryl satiniert grün	weiß	7313262
PT/ET Acryl	30 x 60 x 185 cm	Acryl klar	silber eloxiert	7220103
PT/G Acryl	30 x 60 x 185 cm	Acryl klar	Edelstahloptik	7220189
PT/GR Acryl	30 x 60 x 185 cm	Acryl klar	Edelstahloptik	7220192
	30 x 60 x 185 cm	Acryl klar	anthrazit	7220207
B1 Acryl	45 x 60 x 200 cm	Acryl klar	weiß	7220145
	45 x 60 x 200 cm	Acryl klar	Edelstahloptik	7220195
	45 x 60 x 200 cm	Acryl klar	anthrazit	7220201
B1 Stegplatte	45 x 60 x 200 cm	Stegplatte klar	weiß	7220133
	45 x 60 x 200 cm	Stegplatte klar	Edelstahloptik	7220183
	45 x 60 x 200 cm	Stegplatte klar	anthrazit	7220198
	45 x 60 x 200 cm	Stegplatte bronze	weiß	7220136
	45 x 60 x 200 cm	Stegplatte bronze	braun	7220163
B2 Stegplatte	45 x 60 x 175 cm	Stegplatte klar	weiß	7220139
	45 x 60 x 175 cm	Stegplatte klar	Edelstahloptik	7220186
	45 x 60 x 175 cm	Stegplatte klar	anthrazit	7220204
	45 x 60 x 175 cm	Stegplatte bronze	weiß	7220142
	45 x 60 x 175 cm	Stegplatte bronze	braun	7220166

Verbindungsset Vordach

Dieses Set ermöglicht ein direktes, lückenloses Verbinden von zwei oder mehr Vordächern.

Geeignet für: • PT/G • PT/GR • PT/ET



Verbindungsset Vordach

Edelstahloptik	7200903
silber eloxiert	7200906

Pultvordach PT/G



Pultvordach PT/ET



Pultvordach PT/GR



Pultvordach PT/ET



Änderungen an Motiven und Modellen vorbehalten. Die abgebildeten Accessoires gehören nicht zum Lieferumfang. Die gezeigten Seitenblenden sind separat als Sonderzubehör erhältlich. Alle angegebenen Werte und Maße sind circa-Angaben. Die abgebildeten Farben können drucktechnisch bedingt von den Originalfarben abweichen.

Technische Änderungen vorbehalten.

Produktprogramm

Neben unseren **gutta Hausvordachsystemen** finden Sie viele weitere Produkte für Bau, Garten und Hobby in unserem Programm:

- **guttanit Bitumenwellplatten** für Dach und Wand in verschiedenen Ausführungen und Farben.
- **guttatec Bitumenschindeln** mit den vielseitigen Einsatzmöglichkeiten in verschiedenen Formen und Farben.
- **guttabeta star Noppenbahnen** für hohe Sicherheit bei Grundmauerschutz, Sauberkeitsschicht uvm.
- **guttagliss Profilplatten** aus Polyester, PVC, Polycarbonat und Acryl in verschiedenen Wellungen mit passenden Verlegezubehören.
- **guttagliss Hohlkammerplatten** aus Polycarbonat und Acryl mit guten Wärmedämmeigenschaften und passenden Verlegesystemen aus Kunststoff oder Aluminium.
- **guttagliss paneel und easy click Hohlkammerpaneele** aus PVC oder Polycarbonat mit Nut- und Federverbindung.
- **guttagliss Dekorplatten** aus Polystyrol oder Acryl, glatt oder strukturiert für verschiedene Einsatzbereiche, drinnen und draußen.
- **gutta Terrassendach-Bausatz** die Komplettlösung zum selberbauen. Für Terrasse, Balkon, Carport und Pergola.
- **guttagarden Gartenzubehöre**, ein reichhaltiges Sortiment an Rasengittern, Gewächshäusern, Frühbeeten, Gartenvliesen, Gitterfolien uvm.

Bitte fordern Sie unser ausführliches Informationsmaterial an!



Prospekt-Nr.: 9500168

D - 14/17 - 10 - SVD



www.gutta.com | info@gutta.com