

REMEI Blomberg GmbH & Co. KG Tel.: +49 (0)5235/963-0 Fax: +49 (0)5235/963-250

Industriestraße 19 D-32825 Blomberg

Mail: info@remei.de Web: www.remei.com

Stand: 02/17 Sachgebiet: Spezialzusatzmittel

COLORplast BV

Plastifizierer für den Vorsatz- und Kernbeton

Art.-Nr.: 200009000

Produkt Information:

Eigenschaften:

- verbessert die Zementbenetzung
- homogener Beton
- farbintensivierend
- Beton ist leichter zu verarbeiten und verdichtungswilliger

Anwendung:

farbige Betonwaren

COLORplast BV ist mit der Gesteinskörnung, bei stark saugenden Gesteinskörnungen auf die fertige Betonmischung zuzugeben.

Zugabemenge:

Empfohlene Dosierung: 0,2 - 0,3 M.-% des Bindemittelanteils

Der Verbrauch richtet sich nach gewünschtem Effekt, nach Zementart und Betonsorte. Wir geben hierzu anwendungstechnische Empfehlungen. Rufen Sie uns an!

Vor Anwendung ist eine Eignungsprüfung nach DIN EN 206-1 und DIN 1045-2 erforderlich.

Technische Daten:

Form: flüssig Farbe: honiggelb Dichte: $1,01 \pm 0,02$ g/ml

Lagerung:

Vor Frost und Verunreinigungen schützen. Bei normaler Lagerung (verschlossen, 20 °C) Mindesthaltbarkeit 1 Jahr.

Lieferform/Gebinde:

Container ca. 1000 kg, Fässer ca. 210 kg, Kanister ca. 20 kg Genaue Liefermengen auf Anfrage

Sicherheitsvorschriften:

Siehe EG-Sicherheitsdatenblatt

Beratung:

Durch unsere anwendungstechnische Abteilung.