

REMEI Blomberg GmbH & Co. KG Tel.: +49 (0)5235/963-0 Fax: +49 (0)5235/963-250

Industriestraße 19 D-32825 Blomberg Mail: info@remei.de Web: www.remei.com

Stand: 02/16

Sachgebiet: Spezialzusatzmittel

COLORaktiv 2000 (SR)

Betonzusatzmittel als Sedimentationsreduzierer

Art.-Nr.: 200004010

Produkt Information:

Eigenschaften:

- reduziert Ausblühungen
- erhöht die Frost-Tausalzbeständigkeit
- stabilisierende Wirkung
- intensiviert die Farbgebung
- verhindert Kleben am Auflaststempel

Anwendung:

Betonwaren

COLORaktiv 2000 (SR) ist mit der Gesteinskörnung, bei stark saugenden Gesteinskörnungen auf die fertige Betonmischung zuzugeben.

Zugabemenge:

Empfohlene Dosierung: 2 - 4 ml/kg des Bindemittelanteils

Der Verbrauch richtet sich nach gewünschtem Effekt, nach Zementart und Betonsorte. Wir geben hierzu anwendungstechnische Empfehlungen. Rufen Sie uns an!

Vor Anwendung ist eine Eignungsprüfung nach DIN EN 206-1 und DIN 1045-2 erforderlich.

Technische Daten:

Form: flüssig Farbe: grün

Dichte: $1,04 \pm 0,02 \text{ g/ml}$

Lagerung:

Vor Frost und Verunreinigungen schützen. Bei normaler Lagerung (verschlossen, 20 °C) Mindesthaltbarkeit 1 Jahr.

Lieferform/Gebinde:

Container ca. 1000 kg, Fässer ca. 210 kg, Kanister ca. 20 kg Genaue Liefermenge auf Anfrage

Sicherheitsvorschriften:

Siehe EG-Sicherheitsdatenblatt

Beratung:

Durch unsere anwendungstechnische Abteilung.